



Мойка самообслуживания



Монетоприемник

Сделано в Китае



Монетоприемник Comestero RM5 Evolution

Монетоприемники Comestero производятся в Италии.



Купюроприемник Bv20

Устройство обеспечивает прием купюр на уровне 99,8% благодаря применению технологии SPFTM.

Сделано в Британии



Купюроприемник NV9 USB

Принимает и укладывает купюру всего за 3 секунды

Устройство обеспечивает прием купюр на уровне 99,8% благодаря применению технологии SPFTM.

Сделано в Британии




4 цифры светодиодный дисплей

Сделано в Китае



RGB LED 128x256 дисплей



Сделано в Китае

СПЛИТ-СИСТЕМА

Терминал для моечного поста

VGS BASIC SS



Экран

8 8 8 8

4 дигит

Функции

- Вода под давлением
- Пена
- Воск
- Вода для рук
- Пауза

Платёжные системы



Монетоприемник




Купюроприемник



Бонусная карта

Корпус



300 x 130 x 400
Нерж. сталь




Корпус терминала VGS Basic из нержавеющей стали

По желанию заказчика терминал может иметь купюроприемник и монетоприемник

VGS FLEX



Экран



RGB LED
128x256 "

или

8 8 8 8

4 дигит

Функции

- Вода под давлением
- Пена
- Воск
- Вода для рук
- Пауза

Платёжные системы



Монетоприемник




Купюроприемник



Бонусная карта

Корпус



400 x 160 x 600
Нерж. сталь




Корпус терминала VGS Flex из нержавеющей стали

По желанию заказчика терминал может иметь купюроприемник, монетоприемник и бонусная карта

Экран по выбору заказчика RGB LED 128x256 или 4 дигит



Экран



RGB LED
128x256 "

или



4 дигит

Функции

	Вода под давлением
	Пена
	Воск
	Вода для рук
	Пауза

Платёжные системы



Монетоприемник




Купюроприемник



Бонусная карта

Корпус






400 x 160 x 1200
Нерж. сталь

Корпус терминала VGS Flex из нержавеющей стали

По желанию заказчика терминал может иметь купюроприемник, монетоприемник и бонусная карта

Экран по выбору заказчика RGB LED 128x256 или 4 дигит

Образцы



Наклейки

Пусковая система



В пусковой системе ECO в основном используются компоненты Andel Китайского производства.

В пусковой системе Flex в основном используются компоненты LS Корейского производства.

Инверторы предлагаются как опция для экономного и эффективного использования автохимии и улучшает работоспособность электродвигателя.

СПЛИТ-СИСТЕМА

Силовая станина

VGS ECO



Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

200 Bar
15 l/h
HAWK Latun 1520



Максимальная мощность тока
Напряжение:
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Nicolini 5.5Kw



VGS ECO PLUS



Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

200 Bar
15 l/h
HAWK Nikel 1520



Максимальная мощность тока
Напряжение:
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Nicolini 5.5Kw



VGS PRO



Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

250 Bar
15 l/h
Mazzoni Latun 15250



Максимальная мощность тока
Напряжение:
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Mazzoni 5.5Kw



СПЛИТ-СИСТЕМА

Силовая станина

VGS PRO PLUS



Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

250 Bar
15 l/h
Mazzoni Nikel 15250



Максимальная мощность тока
Напряжение:
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Mazzoni 5.5Kw



VGS SUPER




Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

200 Bar
18 l/h
HAWK Nikel 1820



Максимальная мощность тока
Напряжение
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Nicolini 6.3Kw



VGS SUPER PLUS



Максимальная высокая довления
Потребление воды
Аппарат высокого давления

250 Bar
21 l/h
Mazzoni Nikel 21250




Максимальная мощность тока
Напряжение
Электромотор

5.5 Kw
380V 3Ph 50hz
Mazzoni 7.5Kw



СПЛИТ-СИСТЕМА

Аксессуары



360 SWIVEL BOOM



200 мм из нержавеющей стали



200 мм металлический

GUN HOLDER



из нержавеющей стали



металлический

VGS DUAL VACUUM



Экран

8 8 8 8

4 дигит

Стандартные функции

-  Пылесос
-  Сжатый воздух
-  Чернитель резины
-  Долив стеклоочистителя
-  Пауза

Платёжные системы



Монетоприемник



Купюроприемник



Бонусная карта

1300 x 600 x 1600
Нерж. сталь

Двух сторонний пылесос самообслуживания для Автомоек VGS DUAL Vacuum
В стандартной комплектации принимает монеты. По желанию заказчика терминал может иметь купюроприемник, монетоприемник и бонусная карта

Опционально пылесос может быть оснащен химчисткой
Уход за панелью приборов

VGS SINGLE VACUUM



Экран

8 8 8 8

4 дигит

Стандартные функции

-  Пылесос
-  Сжатый воздух
-  Чернитель резины
-  Долив стеклоочистителя
-  Пауза

Платёжные системы



Монетоприемник



Купюроприемник



Бонусная карта

1300 x 600 x 1600
Нерж. сталь

Односторонний пылесос самообслуживания для Автомоек VGS Single Vacuum
В стандартной комплектации принимает монеты. По желанию заказчика терминал может иметь купюроприемник, монетоприемник и бонусная карта

Опционально пылесос может быть оснащен химчисткой
Уход за панелью приборов